

HANDA CUP 第5 1回全日本プロボウリング選手権大会

大会1日目 11 / 30 (木) 予選前半 6 G (PART I) ショートパターン (33ft)

大会2日目 12 / 1 (金) 予選後半 6 G (PARTIV) ショートパターン (33ft)

※11 / 30(木) 予選後半6G(PART II)、12 / 1(金)予選前半6G(PART III)はロングパターン(48ft)採用

Oil Pattern Distance:	33 Feet	Reverse Brush Drop:	33 Feet	Oil Per Board:	40 uL
Forward Oil Total:	12.8 mL	Reverse Oil Total:	11.4 mL	Volume Oil Total:	24.2 mL
Forward Boards Crossed:	320 Boards	Reverse Boards Crossed:	285 Boards	Total Boards Crossed:	605 Boards

	Start	Stop	Loads	Speed	Crossed	Start	End	Feet	T.Oil
1	2L	2R	2	14	74	0.0	1.9	1.9	2960
2	4L	4R	2	14	66	1.9	5.8	3.9	2640
3	5L	5R	3	18	93	5.8	13.4	7.6	3720
4	6L	6R	3	18	87	13.4	21.0	7.6	3480
5	2L	2R	0	18	0	21.0	25.0	4.0	0
6	2L	2R	0	22	0	25.0	28.0	3.0	0
7	2L	2R	0	26	0	28.0	33.0	5.0	0

	Start	Stop	Loads	Speed	Crossed	Start	End	Feet	T.Oil
1	2L	2R	0	30	0	33.0	28.0	-5.0	0
2	7L	7R	1	18	27	28.0	25.5	-2.5	1080
3	6L	6R	2	18	58	25.5	20.4	-5.1	2320
4	5L	5R	2	14	62	20.4	16.5	-3.9	2480
5	4L	4R	2	14	66	16.5	12.6	-3.9	2640
6	3L	3R	1	14	35	12.6	10.7	-1.9	1400
7	2L	2R	1	10	37	10.7	9.3	-1.4	1480
8	2L	2R	0	10	0	9.3	0.0	-9.3	0

Conditioner:
Type In or Select
One


TransferType:
Type In or Select
One

Forward


Reverse

Combined

Buff



Item	3L-7L:18L-18R	8L-12L:18L-18R	13L-17L:18L-18R	18L-18R:17R-13R	18L-18R:12R-8R	18L-18R:7R-3R
Description	Outside Track:Middle	Middle Track:Middle	Inside Track:Middle	Middle: Inside Track	Middle:Middle Track	Middle:Outside Track
Track Zone Ratio	1.53	1	1	1	1	1.53



HANDA CUP 第5 1回全日本プロボウリング選手権大会

大会1日目 11 / 30 (木) 予選後半6G (PART II) ロングパターン (48ft)

大会2日目 12 / 1 (金) 予選前半6G (PART III) ロングパターン (48ft)

※11/30(木) 予選前半6G(PART I)、12/1(金)予選後半6G(PARTIV)はショートパターン(33ft)採用

Oil Pattern Distance:	48 Feet	Reverse Brush Drop:	48 Feet	Oil Per Board:	40 uL
Forward Oil Total:	11.4 mL	Reverse Oil Total:	14.28 mL	Volume Oil Total:	25.68 mL
Forward Boards Crossed:	285 Boards	Reverse Boards Crossed:	357 Boards	Total Boards Crossed:	642 Boards


	Start	Stop	Loads	Speed	Crossed	Start	End	Feet	T.Oil
1	2L	2R	3	14	111	0.0	3.9	3.9	4440
2	8L	8R	2	14	50	3.9	7.8	3.9	2000
3	9L	9R	2	18	46	7.8	12.9	5.1	1840
4	10L	10R	2	18	42	12.9	18.0	5.1	1680
5	11L	11R	1	18	19	18.0	20.5	2.5	760
6	12L	12R	1	18	17	20.5	23.0	2.5	680
7	2L	2R	0	22	0	23.0	36.0	13.0	0
8	2L	2R	0	26	0	36.0	42.0	6.0	0
9	2L	2R	0	30	0	42.0	48.0	6.0	0

	Start	Stop	Loads	Speed	Crossed	Start	End	Feet	T.Oil
1	2L	2R	0	30	0	48.0	38.0	-10.0	0
2	12L	12R	2	22	34	38.0	31.8	-6.2	1360
3	10L	10R	2	18	42	31.8	26.7	-5.1	1680
4	8L	8R	2	18	50	26.7	21.6	-5.1	2000
5	6L	6R	2	14	58	21.6	17.7	-3.9	2320
6	4L	4R	2	14	66	17.7	13.8	-3.9	2640
7	3L	3R	2	14	70	13.8	9.9	-3.9	2800
8	2L	2R	1	14	37	9.9	8.0	-1.9	1480
9	2L	2R	0	10	0	8.0	0.0	-8.0	0


Conditioner:
Type In or Select
One

TransferType:
Type In or Select
One

- Forward
- Reverse
- Combined
- Buff



Item	3L-7L:18L-18R	8L-12L:18L-18R	13L-17L:18L-18R	18L-18R:17R-13R	18L-18R:12R-8R	18L-18R:7R-3R
Description	Outside Track:Middle	Middle Track:Middle	Inside Track:Middle	Middle: Inside Track	Middle:Middle Track	Middle:Outside Track
Track Zone Ratio	2.86	1.26	1	1	1.26	2.86



HANDA CUP 第5 1回全日本プロボウリング選手権大会

大会最終日 12 / 2 (土) ミディアムパターン (40ft)

※準決勝12G・全日本方式ステップラダー

※昨年と同じミディアムパターン

Oil Pattern Distance:	40 Feet	Reverse Brush Drop:	40 Feet	Oil Per Board:	50 uL
Forward Oil Total:	10.75 mL	Reverse Oil Total:	14.55 mL	Volume Oil Total:	25.3 mL
Forward Boards Crossed:	215 Boards	Reverse Boards Crossed:	291 Boards	Total Boards Crossed:	506 Boards


	Start	Stop	Loads	Speed	Crossed	Start	End	Feet	T.Oil
1	2L	2R	4	14	148	0.0	5.9	5.9	7400
2	7L	7R	1	14	27	5.9	7.8	1.9	1350
3	9L	9R	1	14	23	7.8	9.7	1.9	1150
4	12L	12R	1	18	17	9.7	12.2	2.5	850
5	2L	2R	0	18	0	12.2	26.0	13.8	0
6	2L	2R	0	26	0	26.0	40.0	14.0	0

	Start	Stop	Loads	Speed	Crossed	Start	End	Feet	T.Oil
1	2L	2R	0	30	0	40.0	30.0	-10.0	0
2	14L	14R	1	18	13	30.0	27.5	-2.5	650
3	12L	12R	2	18	34	27.5	22.4	-5.1	1700
4	10L	10R	2	14	42	22.4	18.5	-3.9	2100
5	8L	8R	1	14	25	18.5	16.6	-1.9	1250
6	6L	6R	1	14	29	16.6	14.7	-1.9	1450
7	2L	2R	2	14	74	14.7	10.8	-3.9	3700
8	2L	2R	2	10	74	10.8	8.0	-2.8	3700
9	2L	2R	0	10	0	8.0	0.0	-8.0	0

Conditioner:
Type In or Select One

TransferType:
Type In or Select One

- Forward
- Reverse
- Combined
- Buff



Item	3L-7L:18L-18R	8L-12L:18L-18R	13L-17L:18L-18R	18L-18R:17R-13R	18L-18R:12R-8R	18L-18R:7R-3R
Description	Outside Track:Middle	Middle Track:Middle	Inside Track:Middle	Middle:Inside Track	Middle:Middle Track	Middle:Outside Track
Track Zone Ratio	2.09	1.32	1.01	1.01	1.32	2.09

