




# 第43回JLBCプリンスカップ オーバーヘッドビュー



# 第43回JLBCプリンスカップ コンポジット(総量)

【比率】 スパット エリア	平均2-5L : 16L-20	平均 6-10L : 16L-20	平均11-15L : 16L-20	平均16L-20 : 20-16R	平均16L-20 : 20-16R	平均 20-16R : 15-11R	平均 20-16R : 10-6R	平均 20-16R : 5-2R
	212.5	580	1120	1150	1150	1120	580	200
	5.41	1.98	1.03	1.00	1.00	1.03	1.98	5.75

【比率】 トラック エリア	平均 3L-7L : 18L-18R			平均 8L-12L : 18L-18R			平均 13L-17L : 18L-18R			平均 18L-18R : 17R-13R			平均 18L-18R : 12R-8R			平均 18L-18R : 7R-3R		
	アウトサイド : 中央			ミドル : 中央			インサイド : 中央			インサイド : 中央			ミドル : 中央			アウトサイド : 中央		
	4.26			1.31			1.00			1.00			1.31			4.42		



大 会 名  
 七 センター 名  
 所 在 地  
 日 付

第43回JLBCプリンスカップ  
 品川IBC

2022/11/30-12/3

板目一枚の オイル量 50 $\mu$ L			オイルの種類 KBT PRODIGY オイリング (前進)				1st パフィン 26 フィート	2nd パフィン 32 フィート	パターンの 長さ 44 フィート
スクリーン No.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ インチ/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計 ( $\mu$ L)
01F	2	2	2	14	0	1	37	74	3700
02F	4	4	2	14	1	5	33	66	3300
03F	8	8	2	14	5	9	25	50	2500
04F	9	9	2	14	9	13	23	46	2300
05F	10	10	2	18	13	18	21	42	2100
06F	11	11	2	18	18	23	19	38	1900
07F	2	2	0	22	23	26			
08F	2	2	0	26	26	32			
09F	2	2	0	30	32	44			
10F									
11F									
12F									
13F									
14F									
15F									
フォワード合計 板目の数/オイルの量 (ml)								316	15.8
レーンの種類 : _____ コメント : _____								リバースオイル	
状態 : 1 = 酷い 2 = やや悪い 3 = 平均的 4 = 良い 5 = 最高								開始距離	34
オイリング (後進)								フィート	
スクリーン No.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ インチ/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計 ( $\mu$ L)
01R	2	2	0	30	44	34			
02R	13	13	1	26	34	30	15	15	750
03R	12	12	1	22	30	27	17	17	850
04R	10	10	2	22	27	21	21	42	2100
05R	9	9	2	18	21	16	23	46	2300
06R	8	8	2	14	16	12	25	50	2500
07R	7	7	1	14	12	10	27	27	1350
08R	5	6	1	14	10	8	30	30	1500
09R	2	2	1	14	8	6	37	37	1850
10R	2	2	0	14	6	0			
11R									
12R									
13R									
14R									
15R									
リバース合計 板目の数/オイルの量 (ml)								264	13.2
フォワード&リバース合計 板目の数/オイルの量 (ml)								580	29