

ドリストカップ J P B A プレイヤーズ ドリーム マッチ 2025

レーンコンディション

決勝トーナメント パターン (予選ファイナルラウンド含む) 44ft

(レジェンドシリーズ【IWAKAMI Taro 2025】パターン)

Oil Pattern Distance: 44 Feet
Forward Oil Total: 18.35 mL
Forward Boards Crossed: 367 Boards

Reverse Brush Drop: 44 Feet
Reverse Oil Total: 14.15 mL
Reverse Boards Crossed: 283 Boards

Oil Per Board: 50 uL
Volume Oil Total: 32.5 mL
Total Boards Crossed: 650 Boards

	Start	Stop	Loads	Speed	Crossed	Start	End	Feet	T.Oil
1	2L	2R	1	10	37	0.0	0.0	0.0	1850
2	3L	3R	1	10	35	0.0	1.4	1.4	1750
3	6L	4R	1	10	31	1.4	2.8	1.4	1550
4	8L	6R	3	14	81	2.8	8.7	5.9	4050
5	10L	7R	1	14	24	8.7	10.6	1.9	1200
6	13L	8R	3	18	60	10.6	18.2	7.6	3000
7	15L	10R	3	18	48	18.2	25.8	7.6	2400
8	16L	12R	3	22	39	25.8	35.1	9.3	1950
9	16L	13R	1	26	12	35.1	38.7	3.6	600
10	2L	2R	0	26	0	38.7	41.0	2.3	0
11	2L	2R	0	30	0	41.0	44.0	3.0	0

Forward Reverse More

	Start	Stop	Loads	Speed	Crossed	Start	End	Feet	T.Oil
1	2L	2R	0	30	0	44.0	37.0	-7.0	0
2	17L	14R	3	22	30	37.0	27.7	-9.3	1500
3	14L	12R	3	18	45	27.7	20.1	-7.6	2250
4	13L	10R	2	18	36	20.1	15.0	-5.1	1800
5	10L	9R	2	18	44	15.0	9.9	-5.1	2200
6	5L	8R	2	14	56	9.9	6.0	-3.9	2800
7	3L	3R	1	10	35	6.0	4.6	-1.4	1750
8	2L	2R	1	10	37	4.6	3.2	-1.4	1850
9	2L	2R	0	10	0	3.2	0.0	-3.2	0

Forward Reverse More


Conditioner:
Type In or Select
One
TransferType:
Type In or Select
One

Forward


Reverse

Combined

Buff



Item	3L-7L:18L-18R	8L-12L:18L-18R	13L-17L:18L-18R	18L-18R:17R-13R	18L-18R:12R-8R	18L-18R:7R-3R
Description	Outside Track:Middle	Middle Track:Middle	Inside Track:Middle	Middle:Inside Track	Middle:Middle Track	Middle:Outside Track
Track Zone Ratio	5.54	2.63	1.27	1.02	1.57	5



ドリストカップ J P B A プレイヤーズ ドリーム マッチ 2025

レーンコンディション

決勝ラウンド Part I (6G) パターン 46ft

(レジェンドシリーズ【SAKAI Takeo 2025 Ver2】パターン)

Oil Pattern Distance: 46 Feet Reverse Brush Drop: 46 Feet Oil Per Board: 50 uL
 Forward Oil Total: 18 mL Reverse Oil Total: 15.3 mL Volume Oil Total: 33.3 mL
 Forward Boards Crossed: 360 Boards Reverse Boards Crossed: 306 Boards Total Boards Crossed: 666 Boards

▲	Start	Stop	Loads	Speed	Crossed	Start	End	Feet	T.Oil
1	2L	2R	3	14	111	0.0	3.9	3.9	5550
2	5L	8R	2	14	56	3.9	7.8	3.9	2800
3	9L	9R	2	18	46	7.8	12.9	5.1	2300
4	10L	10R	2	18	42	12.9	18.0	5.1	2100
5	11L	11R	2	22	38	18.0	24.2	6.2	1900
6	12L	12R	1	22	17	24.2	27.3	3.1	850
7	13L	13R	1	22	15	27.3	30.4	3.1	750
8	14L	14R	1	26	13	30.4	34.0	3.6	650
9	15L	15R	2	26	22	34.0	41.3	7.3	1100
10	2L	2R	0	30	0	41.3	46.0	4.7	0

Forward Reverse More

▲	Start	Stop	Loads	Speed	Crossed	Start	End	Feet	T.Oil
1	2L	2R	0	30	0	46.0	40.0	-6.0	0
2	18L	15R	2	22	16	40.0	33.8	-6.2	800
3	17L	14R	1	22	10	33.8	30.7	-3.1	500
4	16L	13R	2	18	24	30.7	25.6	-5.1	1200
5	15L	12R	2	18	28	25.6	20.5	-5.1	1400
6	14L	11R	1	14	16	20.5	18.6	-1.9	800
7	13L	10R	1	14	18	18.6	16.7	-1.9	900
8	9L	9R	2	14	46	16.7	12.8	-3.9	2300
9	2L	2R	4	14	148	12.8	4.9	-7.9	7400
10	2L	2R	0	14	0	4.9	0.0	-4.9	0

Forward Reverse More

Conditioner:
Type In or Select One


TransferType:
Type In or Select One

Forward


Reverse

Combined

Buff



Item	3L-7L:18L-18R	8L-12L:18L-18R	13L-17L:18L-18R	18L-18R:17R-13R	18L-18R:12R-8R	18L-18R:7R-3R
Description	Outside Track:Middle	Middle Track:Middle	Inside Track:Middle	Middle:Inside Track	Middle:Middle Track	Middle:Outside Track
Track Zone Ratio	3.78	2.15	1.24	1.07	1.96	4.43



ドリストカップ J P B A プレイヤーズ ドリーム マッチ 2025

レーンコンディション

決勝ラウンド Part II (6G) パターン 40ft

(レジェンドシリーズ【TSUKAHARA Tsuguo 2025 Ver2】パターン)

Oil Pattern Distance: 40 Feet Reverse Brush Drop: 40 Feet Oil Per Board: 50 uL
 Forward Oil Total: 16.7 mL Reverse Oil Total: 15.25 mL Volume Oil Total: 31.95 mL
 Forward Boards Crossed: 334 Boards Reverse Boards Crossed: 305 Boards Total Boards Crossed: 639 Boards

Start	Stop	Loads	Speed	Crossed	Start	End	Feet	T.Oil
1 2L	2R	1	10	37	0.0	0.0	0.0	1850
2 5L	5R	1	10	31	0.0	1.4	1.4	1550
3 8L	8R	3	14	75	1.4	7.3	5.9	3750
4 10L	10R	3	18	63	7.3	14.9	7.6	3150
5 11L	11R	2	18	38	14.9	20.0	5.1	1900
6 12L	12R	2	18	34	20.0	25.1	5.1	1700
7 13L	13R	2	22	30	25.1	31.3	6.2	1500
8 14L	14R	2	22	26	31.3	37.5	6.2	1300
9 2L	2R	0	26	0	37.5	40.0	2.5	0

Start	Stop	Loads	Speed	Crossed	Start	End	Feet	T.Oil
1 2L	2R	0	30	0	40.0	33.0	-7.0	0
2 16L	13R	4	18	48	33.0	22.8	-10.2	2400
3 14L	10R	4	14	68	22.8	14.9	-7.9	3400
4 12L	8R	4	14	84	14.9	7.0	-7.9	4200
5 5L	5R	1	10	31	7.0	5.6	-1.4	1550
6 2L	2R	2	10	74	5.6	2.8	-2.8	3700
7 2L	2R	0	10	0	2.8	0.0	-2.8	0

Conditioner:
Type In or Select
One


TransferType:
Type In or Select
One

Forward

Reverse

Combined

Buff



Item	3L-7L:18L-18R	8L-12L:18L-18R	13L-17L:18L-18R	18L-18R:17R-13R	18L-18R:12R-8R	18L-18R:7R-3R
Description	Outside Track:Middle	Middle Track:Middle	Inside Track:Middle	Middle:Inside Track	Middle:Middle Track	Middle:Outside Track
Track Zone Ratio	7.38	2.63	1.13	1.01	1.78	7.38

