

大安興業プレゼンツ シーホースカップ



J P B A プレイヤーズ トーナメント 2026



6/19(金) 予選第2ラウンド(6G) 使用

② オイルパターン 41ft


☆予選第2ラウンドは、自分が選択したプラスチックボール（ポリエステル製）1個のみ登録・使用可

※下記パターンを参考にトーナメント委員会指導の下、会場センターにてレーンメンテナンスを行います。

Oil Pattern Distance	41	Reverse Brush Drop	41	Oil Per Board	30 ul
Forward Oil Total	7.77 mL	Reverse Oil Total	7.47 mL	Volume Oil Total	15.24 mL
Tank Configuration	A Only	Tank A Conditioner	PRODIGY	Tank B Conditioner	PRODIGY

	START	STOP	LOADS	SPEED	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	1	14	37	0.0	0.0	0.0	1110
2	2L	5R	1	18	34	0.0	2.5	2.5	1020
3	6L	7R	2	18	56	2.5	7.6	5.1	1680
4	9L	8R	3	18	72	7.6	15.2	7.6	2160
5	12L	9R	3	22	60	15.2	24.5	9.3	1800
6	2L	2R	0	22	0	24.5	41.0	16.5	0

	START	STOP	LOADS	SPEED	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	0	18	0	41.0	32.0	-9.0	0
2	11L	10R	2	18	40	32.0	26.9	-5.1	1200
3	10L	8R	2	18	46	26.9	21.8	-5.1	1380
4	7L	7R	1	18	27	21.8	19.3	-2.5	810
5	4L	6R	1	18	31	19.3	16.8	-2.5	930
6	2L	5R	2	18	68	16.8	11.7	-5.1	2040
7	2L	2R	1	14	37	11.7	9.8	-1.9	1110
8	2L	2R	0	14	0	9.8	0.0	-9.8	0



Cleaner Ratio Main Mix NA Forward
 Cleaner Ratio Back End Mix NA Reverse
 Cleaner Ratio Back End Distance NA Combined

Buffer RPM: 4 = 700 | 3 = 500 | 2 = 200 | 1 = 100

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Item	3L-7L:18L-18R	8L-12L:18L-18R	13L-17L:18L-18R	18L-18R:17R-13R	18L-18R:12R-8R	18L-18R:7R-3R
Description	Outside:Middle	Middle:Middle	Inside:Middle	Middle:Inside	Middle:Middle	Middle:Outside
Track Zone Ratio	2.79	1.36	1	1	1.08	3.96

