

ドリストカップ J P B A プレイヤーズ ドリーム マッチ 2026


11/20(金) 決勝ラウンド P a r t I (6G) オイルパターン 45ft

Oil Pattern Distance	45	Reverse Brush Drop	42	Oil Per Board	Multi ul
Forward Oil Total	19.8 mL	Reverse Oil Total	13.4 mL	Volume Oil Total	33.2 mL
Tank Configuration	A Only	Tank A Conditioner	KEGEL	Tank B Conditioner	KEGEL



START	STOP	LOADS	MICS	SPEED	TANK	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	1	50	14	A	37	0.0	0.0	1850
2	7L	7R	2	50	14	A	54	0.0	3.9	2700
3	3L	3R	1	50	18	A	35	3.9	6.4	1750
4	8L	8R	3	50	18	A	75	6.4	14.0	3750
5	4L	4R	1	50	18	A	33	14.0	16.5	1650
6	10L	10R	3	50	18	A	63	16.5	24.1	3150
7	12L	11R	3	50	18	A	54	24.1	31.7	2700
8	14L	12R	3	50	22	A	45	31.7	41.0	2250
9	2L	2R	0	50	26	A	0	41.0	45.0	0

	START	STOP	LOADS	MICS	SPEED	TANK	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	0	50	26	A	0	45.0	39.0	-6.0	0
2	15L	13R	3	50	22	A	39	39.0	29.7	-9.3	1950
3	13L	12R	3	50	18	A	48	29.7	22.1	-7.6	2400
4	12L	11R	3	50	14	A	54	22.1	16.2	-5.9	2700
5	10L	9R	2	50	14	A	44	16.2	12.3	-3.9	2200
6	8L	8R	2	50	14	A	50	12.3	8.4	-3.9	2500
7	4L	4R	1	50	14	A	33	8.4	6.5	-1.9	1650
8	2L	2R	0	50	14	A	0	6.5	0.0	-6.5	0

Cleaner Ratio Main Mix NA Forward
Cleaner Ratio Back End Mix NA Reverse
Cleaner Ratio Back End Distance NA Combined
Buffer RPM: 4 = 700 | 3 = 500 | 2 = 200 | 1 = 100



Item	3L-7L:18L-18R	8L-12L:18L-18R	13L-17L:18L-18R	18L-18R:17R-13R	18L-18R:12R-8R	18L-18R:7R-3R
Description	Outside:Middle	Middle:Middle	Inside:Middle	Middle: Inside	Middle:Middle	Middle:Outside
Track Zone Ratio	7.75	2.04	1.06	1	1.72	7.75



ドリストカップ J P B A プレイヤーズ ドリーム マッチ 2026


11/20(金) 決勝ラウンド P a r t II (6G) オイルパターン 38ft

Oil Pattern Distance **38** Reverse Brush Drop **35** Oil Per Board **50 ul**
 Forward Oil Total **19.45 mL** Reverse Oil Total **14.65 mL** Volume Oil Total **34.1 mL**
 Tank Configuration **A Only** Tank A Conditioner **KEGEL** Tank B Conditioner **KEGEL**



	START	STOP	LOADS	SPEED	TANK	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	1	14	A	37	0.0	0.0	1850	
2	3L	3R	1	14	A	35	0.0	1.9	1750	
3	4L	4R	1	14	A	33	1.9	3.8	1650	
4	5L	5R	1	14	A	31	3.8	5.7	1550	
5	6L	6R	1	14	A	29	5.7	7.6	1450	
6	7L	7R	1	18	A	27	7.6	10.1	1350	
7	9L	8R	2	18	A	48	10.1	15.2	2400	
8	10L	9R	2	18	A	44	15.2	20.3	2200	
9	12L	10R	3	18	A	57	20.3	27.9	2850	
10	14L	11R	3	18	A	48	27.9	35.5	2400	
11	2L	2R	0	22	A	0	35.5	38.0	2.5	0

	START	STOP	LOADS	SPEED	TANK	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	0	30	A	0	38.0	31.0	-7.0	0
2	13L	10R	2	18	A	36	31.0	25.9	-5.1	1800
3	11L	9R	2	18	A	42	25.9	20.8	-5.1	2100
4	9L	8R	1	18	A	24	20.8	18.3	-2.5	1200
5	8L	7R	1	14	A	26	18.3	16.4	-1.9	1300
6	6L	6R	1	14	A	29	16.4	14.5	-1.9	1450
7	5L	5R	1	14	A	31	14.5	12.6	-1.9	1550
8	4L	4R	1	14	A	33	12.6	10.7	-1.9	1650
9	3L	3R	1	14	A	35	10.7	8.8	-1.9	1750
10	2L	2R	1	14	A	37	8.8	6.9	-1.9	1850
11	2L	2R	0	14	A	0	6.9	0.0	-6.9	0

Cleaner Ratio Main Mix NA Forward
 Cleaner Ratio Back End Mix NA Reverse
 Cleaner Ratio Back End Distance NA Combined
 Buffer RPM: 4 = 700 | 3 = 500 | 2 = 200 | 1 = 100



Item	3L-7L:18L-18R	8L-12L:18L-18R	13L-17L:18L-18R	18L-18R:17R-13R	18L-18R:12R-8R	18L-18R:7R-3R
Description	Outside:Middle	Middle:Middle	Inside:Middle	Middle: Inside	Middle:Middle	Middle:Outside
Track Zone Ratio	3.46	1.59	1.02	1	1.21	3.38



ドリストカップ JPBAプレイヤーズドリームマッチ2026


11/21(土) 決勝トーナメント オイルパターン (11/19(木)予選ファイナルラウンド含む) 43ft

Oil Pattern Distance	43	Reverse Brush Drop	41	Oil Per Board	Multi ul
Forward Oil Total	19.035 mL	Reverse Oil Total	14.125 mL	Volume Oil Total	33.16 mL
Tank Configuration	A Only	Tank A Conditioner	KEGEL	Tank B Conditioner	KEGEL

	START	STOP	LOADS	MICS	SPEED	TANK	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	1	50	10	A	37	0.0	0.0	0.0	1850
2	3L	3R	1	50	10	A	35	0.0	1.4	1.4	1750
3	6L	4R	1	50	10	A	31	1.4	2.8	1.4	1550
4	8L	6R	3	50	14	A	81	2.8	8.7	5.9	4050
5	10L	7R	1	50	14	A	24	8.7	10.6	1.9	1200
6	13L	8R	3	55	14	A	60	10.6	16.5	5.9	3300
7	15L	10R	3	55	18	A	48	16.5	24.1	7.6	2640
8	16L	12R	3	55	22	A	39	24.1	33.4	9.3	2145
9	18L	13R	1	55	22	A	10	33.4	36.5	3.1	550
10	2L	2R	0	50	26	A	0	36.5	43.0	6.5	0

	START	STOP	LOADS	MICS	SPEED	TANK	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	0	50	30	A	0	43.0	38.0	-5.0	0
2	17L	14R	3	55	22	A	30	38.0	28.7	-9.3	1650
3	14L	12R	3	55	18	A	45	28.7	21.1	-7.6	2475
4	13L	10R	2	50	18	A	36	21.1	16.0	-5.1	1800
5	10L	9R	2	50	18	A	44	16.0	10.9	-5.1	2200
6	9L	8R	2	50	14	A	48	10.9	7.0	-3.9	2400
7	3L	3R	1	50	10	A	35	7.0	5.6	-1.4	1750
8	2L	2R	1	50	10	A	37	5.6	4.2	-1.4	1850
9	2L	2R	0	50	10	A	0	4.2	0.0	-4.2	0

Cleaner Ratio Main Mix NA Forward
Cleaner Ratio Back End Mix NA Reverse
Cleaner Ratio Back End Distance NA Combined
Buffer RPM: 4 = 700 | 3 = 500 | 2 = 200 | 1 = 100



Item	3L-7L:18L-18R	8L-12L:18L-18R	13L-17L:18L-18R	18L-18R:17R-13R	18L-18R:12R-8R	18L-18R:7R-3R
Description	Outside:Middle	Middle:Middle	Inside:Middle	Middle:Inside	Middle:Middle	Middle:Outside
Track Zone Ratio	7.41	2.86	1.31	1.02	1.6	5.26

